



やまなしグリーン・ゾーン認証施設の変異株対策強化を支援

＜令和3年4月30日以降、7月末日までに購入・設置したものが対象＞

支援金支給

※いずれか一方を選択

タイプ1 上限 **30** 万円 (対象経費の全額)

タイプ2 上限 **60** 万円 (対象経費の4分の3)

申請期限

機器の設置：7月末日まで
支援金の申請：9月末日まで

申請方法

忙しい方に代わり弊社が代行申請いたします。下記へご連絡ください。
所定の申請書に、機器設置済の写真、領収書、営業許可証の写し等を添付の上、申請

注意点

申請は対象備品がすべて納品され、不特定多数の人が共有する飲食を提供するスペースで利用している写真の提出が必要です。
申請は1施設あたり1回までです。支援対象経費は消費税を除いた額となります。クレジットカードで購入された場合はご注意ください！

“支援金支給” 変異株に対する追加的対策

① 全施設を対象にすぐに実施していただきたい対策

- 利用者の入れ替え時におけるトイレのドアノブなどの清拭消毒の徹底
- トイレの入り口付近（店舗側）への消毒液の設置

② 飲食スペースのある施設において

<a. すぐに実施していただきたい対策>

- 利用者に対して氏名、連絡先等（代表者のみ）を記入するように要請すること。
- 滞在時間を90分間程度に変更
(bをすべて実施している場合は2時間に緩和)

<b. 経過措置期間内までに実施していただきたい対策>

- 席の近くに手指消毒用アルコールを設置(非接触温度計+ハンドジェルスプレー)
- 十字パーティション等の設置。
- 二酸化炭素濃度測定器を設置し、室内の二酸化炭素濃度が**1000ppm(目安)を超えた場合、即座に窓を開放し、換気を実施する。**
- HEPA フィルタによるろ過式で風量が毎分5m以上の空気清浄機を、メーカー指定の適用床面積に応じて設置。

機器購入に対する補助制度により支援します。
詳細については別途通知しますが、領収書等は必ず保管しておいてください。
※基準についてはHPなどをご確認ください

“支援金支給” 追加的対策セット商品のご案内

2つの機能がひとつに“新商品”
非接触温度計+ハンドジェルスプレー



13,915 円 (税込)

換気が必要になったら音で通知
二酸化炭素濃度計

- ・NDIR センサー使用
二酸化炭素濃度計の1000ppm(推奨)を超えるとアラームで換気をお知らせ
- ・測定データ記録可能



室内の十分な換気は
厚生労働省によって推奨されています。

※1年保証

22,770 円 (税込)

※セット価格で税込36,685円 (支援金上限の30万円迄なら何セットでも購入可)

購入・代行申請は **食べログ事業部 (株)エー・ディー・ビー**

☎03-5813-3395 FAX03-5813-3385 ✉contact@tokyo-pps.jp